



backup cloud **R**

manual de usuario
instalación servidor Linux

índice

1	Introducción.....	3
2	acceso a la consola web.....	4
3	inicia sesión con el usuario y contraseña.....	6
4	configuración en servidor linux.....	7
5	activación servicio.....	9
6	la herramienta web.....	15
	6.1 acceso a la consola web.....	16
	6.2 cambio de contraseña.....	16
	6.3 recuperación de ficheros.....	16
7	Informes.....	19
8	soporte técnico.....	24

1 Introducción

El presente manual muestra una guía sencilla de los pasos a seguir para poder disfrutar del servicio de backup remoto de ficheros que ofrece R.



[admin.formacion](#) [Cerrar Sesión](#) [Preferencias](#) [Ayuda](#) ▼

Mis aplicaciones



Mis Datos

Copia de seguridad, restaurar y sincronizar sus datos.



Informes

Seguimiento de las tendencias de utilización del almacenamiento y previsión de las necesidades futuras de recursos.

La herramienta web para la gestión del servicio de backup R permite:

- realizar recuperaciones de ficheros en función del backup contratado, por parte del cliente de forma sencilla y en tiempo real.
- disponer de informes que permitan conocer en todo momento la realización de los backups y, por lo tanto, la fiabilidad de los datos.

2 acceso a la consola web

Para la instalación es necesario que accedas a la web de gestión del backup, puedes hacerlo a través de esta dirección backupcloudr.mundo-r.com o a través de la web de clientes.

Desde la [web de clientes](#) se puede acceder de la siguiente forma:

1. Accede a “soluciones R empresas”



2. Clic en “servicios cloud”

soluciones R empresas

gestión de soluciones R para empresas: accesos a internet, redes privadas virtuales, centralitas virtuales centrex IP, hosting, housing, líneas 90x, etc. [servicio sólo para empresas](#)

estás en: [servicios de cliente](#) > soluciones R empresas




3. Clic en “gestionar backup”

servicios cloud

gestión de servicios de cloud R (hosting, housing, máquinas virtuales, firewall virtual, etc.)

[servicio sólo para empresas](#)

estás en: [servicios de cliente](#) > [soluciones R empresas](#) > servicios cloud



también puedes estar interesado en:



3 inicia sesión con el usuario y contraseña

Accede a backupcloudr.mundo-r.com con los datos que te hemos facilitado en el correo de activación, para descargar el paquete:

- usuario: [cliente]
- contraseña: [*****]



https://backupcloudr.mundo-r.com/

commvault

Inicie sesión en su cuenta

Nombre de Usuario

Contraseña

Permanecer conectado

Iniciar sesión ¿Has olvidado tu contraseña?

Por motivos de seguridad, te recomendamos el cambio de contraseña periódico.

1. Haz clic en **Centro de descargas**



2. Descarga el paquete para **servidor**



Centro de descarga

Reset filters



10 ▾

Ordenar por: Fecha de Lanzamiento ↓ |

Versión

10.0 (6)

Categoría

Remoto (6)

Plataforma

Linux-x64 (2)

Windows-x64 (2)

Windows-x86 (2)



Backup Remoto de Ficheros para PC (Linux 64 bits)

Fecha de Lanzamiento: 06/10/2016 | Versión: 10.0

Download



Backup Remoto de Ficheros para Servidor (Linux 64 bits)

Fecha de Lanzamiento: 06/10/2016 | Versión: 10.0

Download



4 configuración en servidor linux

Una vez descargado,

1. introducir:

```
groupadd galaxy
```

```
unzip ServidorLinux64Bits.zip
```

```
cd ServidorLinux64Bits/pkg
```

```
./silent_install -p default
```

```
Preparing and updating installer ...
```

```
Using installer version 10116251.
```

```
*** Unable to resolve name "tu_servidor".
```

```
Assigning setup GUID ... 10-116-tu_servidor-NA-23893
```

```
Preparing for the setup... READY.
```

```
Performing non-interactive Install of the following modules...
```

```
* File System Core [1002] [CVGxBase]
```

```
* Base0 Client          [1003] [CVGxBase0]
* Data Classification Enabler [1112] [CVGxDC]
* File System Filter Driver [1113] [CVGxFSF]
* File System           [1101] [CVGxIDA]
```

Install of the above modules completed successfully.

REMINDER - You must register the client before decoupled installation is considered complete.

[LOG INFO] To review the setup, you may find the following logs useful if available:

(1) logs under /tmp/.gxsetup

(2) install.log|env and UpdateInfo.log|env under Log Directory

(3) logs under /var/log/.gxsetup/<time>_<program>_10-116-tu_servidor-NA-23893[_f]

(4) logs under (User home directory)/.gxsetup/<time>_<program>_10-116-tu_servidor-NA-23893[_f]

- introducir el siguiente comando con el identificador de servicio que se indica en el mail de alta:

```
cd /opt/simpana/Base
```

```
./SIMCallWrapper -OpType 1000 -CSHost cbksrvcli01 -clientname BK9999999 -output /tmp/registro.xml
```

Executing given operation...

Successfully executed given operation....

SimCallWrapper completed. Please check SimCallWrapper.log under Simpana Log Files.

- Tras finalizar la instalación en tu equipo, en un plazo de 48 horas laborales tendrás tu servicio activado. Te enviaremos un correo confirmándolo.

5 activación servicio

Una vez recibas el correo que indica el fin de la provisión, ya puedes configurar las carpetas de las que quieres hacer backup.

Para ello puedes acceder a través de la url backupcloudr.mundo-r.com o a través de la web de clientes en “[gestionar backup](#)”. Una vez accedas:

1. Haz clic en “**mis datos**”

https://backupcloudr.mundo-r.com/webconsole/applications/

commvault Cerrar Sesión Preferencias Ayuda ▾

Mis aplicaciones

- Mis Datos**
Copia de seguridad, restaurar y sincronizar sus datos.
- Informes**
Seguimiento de las tendencias de utilización del almacenamiento y previsión de las necesidades futuras de recursos.
- Centro de descarga**
Descargue su software aquí

2. Clic en “**mostrar detalle**”

https://backupcloudr.mundo-r.com/webconsole/summary/index.do

commvault Cerrar Sesión Preferencias Ayuda ▾

Mis Datos Computadoras

Computadoras	Protegido	Última Copia de Seguridad	Programación de la siguiente copia de seguridad	Tamaño	Acciones
bk3333301980	●	No Disponible	feb 10, 2016 11:00:00 AM	0	Mostrar Detalles

3. Clic en “editar” en el campo *copia de seguridad y protección con contraseña*

https://backupcloudr.mundo-r.com/webconsole/clientDetails/fsDetails.do?clientId=2574&clientName=bk3333301980

commvault Cerrar Sesión Preferencias Ayuda ▾

Computadoras >

bk3333301980

Copia de Seguridad

Última Copia de Seguridad: No Disponible

Tamaño de la última copia de seguridad: 0

Tamaño Total de la Copia de Seguridad: 0

Último trabajo ejecutado: feb 10, 2016 10:04:58 AM

[Tareas Recientes de la Copia de Seguridad](#)

Programación de la siguiente copia de seguridad: feb 10, 2016 11:00:00 AM

Programación: Automatically every 2 to 24 hours

Copia de seguridad y protección con contraseña: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts [Editar]

Restaurar

[Seleccione los Archivos](#)


Tareas Restauradas Recientes

Privacidad

Impedir que los administradores vean o descarguen sus datos: OFF

Última localización del

Marque el dispositivo como perdido



Sincronización


Carpetas Vinculadas: Documents, Pictures

Usuario Asociado: Sin asignar [Asignar Ahora](#)

Nota: Usuario asociado es el nombre de la cuenta utilizado para iniciar sesión en este equipo. En el caso de múltiples cuentas de usuario, seleccione aquel cuyos datos debe ser sincronizados.

4. Clic en **“editar”** en el campo *contenido de backup y protección con contraseña*



5. Clic en el icono  para seleccionar la ruta de la carpeta de la que se quiere hacer backup



6. **“Seleccionar”** la carpeta (todas de las que se quiera hacer backup)

Compu... > **Buscar Contenido** ✕

bk3333

Copias de Seguridad:

Última Copia de Seguridad:

Tamaño de la última copia de seguridad:

Tamaño Total de Copias de Seguridad:

Último trabajo ejecutado:

Programación siguiente copia de seguridad:

Programación:

Carpetas

- \$Recycle.Bin
- \$WINDOWS.~BT
- Archivos de programa
- Config.Msi
- Documents and Settings
 - Default
 - Default User
 - Default.migrated
 - pruebas
 - .android
 - .ccor
 - .Icecream Screen R
 - .oracle_jre_usage
 - AppData
 - Configuración local
 - Contacts
 - Cookies
 - Datos de programa
 - Desktop
 - carpeta backup
 - curso MKT

Nombre	Fecha de Modificación
<input type="checkbox"/> curso MKT	10-feb-2016 10:49:12
<input type="checkbox"/> materiales nuevo servicio	10-feb-2016 10:52:34
<input type="checkbox"/> plan de negocio	10-feb-2016 10:52:18

Cancelar Seleccionar

7. "Guardar"

"Copia de seguridad y protección con contraseña" ✕

Contenido de backup y protección con contraseña Hecho

C:\Documents and Settings\pruebas\Desktop\carpeta backup 📄

C:\Documents and Settings\pruebas\Desktop\carpeta backup 2 📄

Excluir los siguientes archivos/carpetas/patrones del backup Editar


Excluir la protección con contraseña en los siguientes archivos/carpetas/patrones Editar

Cancelar Guardar

Nota: para eliminar la ruta del backup del archivo de host que hemos puesto por defecto, selecciona

`C:\windows\system32\drivers\etc\hosts`

y haz clic en 



8. **El servicio de backup ya está operativo** y comenzará a hacer la primera copia de seguridad. En

el equipo aparecerá este icono 

Computadoras >

bk3333301980

Copia de Seguridad

Última Copia de Seguridad:	No Disponible
Tamaño de la última copia de seguridad:	0
Tamaño Total de la Copia de Seguridad:	0
Último trabajo ejecutado:	feb 10, 2016 11:06:22 AM

[Tareas Recientes de la Copia de Seguridad](#)

Programación de la siguiente copia de seguridad: feb 10, 2016 07:00:00 PM

Estado Actual de la Copia de Seguridad
(Identificación de la Tarea: 254677)

85%

Datos Protegidos: 60 MB, 17 archivos
 Hora de Inicio: 02/10/16 11:06 AM
 Tiempo Transcurrido: 5 Minutos 38 Segundos

[Pausa](#) | [Eliminar](#)

Programación: [Automatically every 2 to 24 hours](#)

- En el campo *copia de seguridad y protección con contraseña* se puede consultar de qué carpetas se está haciendo backup



Computadoras >

bk3333301980

Copia de Seguridad

Última Copia de Seguridad: feb 10, 2016 11:12:05 AM

Tamaño de la última copia de seguridad: 60.91 MB

Tamaño Total de la Copia de Seguridad: 60.91 MB

Último trabajo ejecutado: feb 10, 2016 11:58:12 AM

[Tareas Recientes de la Copia de Seguridad](#)

Programación de la siguiente copia de seguridad: Automático

Programación: [Automatically every 2 to 24 hours](#)

Copia de seguridad y protección con contraseña C:\Documents and Settings\pruebas\Desktop\carpeta backup, C:\Documents and Settings\pruebas\Desktop\carpeta backup 2
[\[Editar\]](#)

- En el punto *computadoras* se puede consultar el estado del backup:


[Cerrar Sesión](#) [Preferencias](#) [Ayuda](#) ▾

 Mis Datos [Computadoras](#)

Computadoras	Protegido	Última Copia de Seguridad	Programación de la siguiente copia de seguridad	Tamaño	Acciones
bk3333301980	●	feb 10, 2016 11:12:05 AM	feb 10, 2016 01:06:17 PM	60.91 MB	Mostrar Detalles

- En el apartado *Privacidad*, está marcada por defecto la opción “OFF”. Si lo cambias debes tener especial cuidado en no perder la contraseña de acceso, ya que en caso de pérdida sería imposible por parte de R realizar una recuperación del backup.

The screenshot displays two panels from a web interface. The left panel, titled 'Copia de Seguridad', shows backup details: 'Última Copia de Seguridad' on Feb 27, 2017 at 05:15:09 PM; 'Tamaño de la última copia de seguridad' is 0; 'Tamaño Total de la Copia de Seguridad' is 1.13 GB; 'Último trabajo ejecutado' on Jun 13, 2017 at 04:15:44 PM; and 'Programación de la siguiente copia de seguridad' is 'No Programado'. The right panel, titled 'Privacidad', has a yellow highlight on the 'OFF' toggle for 'Impedir que los administradores vean o descarguen sus datos.' Below it, there is a section for 'Última localización del' with a button to 'Marque el dispositivo como perdido'.

6 la herramienta web

La herramienta para la gestión del servicio de backup profesional de R permite:

- realizar recuperaciones de ficheros, por parte del cliente de forma sencilla y en tiempo real.
- disponer de informes que permitan conocer en todo momento la realización de los backups y, por lo tanto, la fiabilidad de los datos.

6.1 acceso a la consola web

Para acceder a la herramienta de gestión, puede hacerlo a través de la web de clientes haciendo clic en “soluciones R empresas” y, a continuación, en “servicios cloud” o haciendo clic [aquí](#).



Inicie sesión en su cuenta

Nombre de Usuario

Contraseña

Permanecer conectado

Iniciar sesión

[¿Has olvidado tu contraseña?](#)

6.2 cambio de contraseña

Se recomienda el cambio de la contraseña de gestión del servicio de backup desde la herramienta de gestión web para mayor seguridad.

El cambio se realiza de forma sencilla desde la opción “**preferencias**” en el menú de la parte superior derecha.



admin.formacion [Cerrar Sesión](#) [Preferencias](#) [Ayuda](#) ▾

Preferencias del Usuario

Cambiar la Contraseña

Cambiar la Contraseña

Contraseña Anterior


Contraseña Nueva

Vuelva a Introducir la Contraseña Nueva

6.3 recuperación de ficheros


Para ello accede a la web de clientes haciendo clic en “soluciones R empresas” y, a continuación, en “servicios cloud” o haciendo clic [aquí](#).

La recuperación de ficheros se realiza en la sección **“mis datos”**:




commvault Cerrar Sesión Preferencias Ayuda ▾

Mis aplicaciones




Mis Datos
Copia de seguridad, restaurar y sincronizar sus datos.



Informes
Seguimiento de las tendencias de utilización del almacenamiento y previsión de las necesidades futuras de recursos.

Los pasos a seguir son:

1. Seleccionar el equipo del que se quiere realizar la recuperación de ficheros




commvault Cerrar Sesión Preferencias Ayuda ▾

Mis Datos Computadoras

Computadoras	Protegido	Última Copia de Seguridad	Programación de la siguiente copia de seguridad	Tamaño	Acciones
bk3333301980	●	feb 10, 2016 11:12:05 AM	Automático	60.91 MB	Mostrar Detalles

2. Seleccionar los ficheros o carpetas a recuperar



commvault Cerrar Sesión Preferencias Ayuda ▾

Restaurar Archivos

Restaurar Descargar 1

Mostrando las últimas copias de seguridad ▾ Mostrar Elementos Eliminados

Búsqueda

bk3333301980 > C: > Users > pruebas > Desktop

Nombre	Fecha de Modificación	Tamaño
<input checked="" type="checkbox"/> carpeta backup	10-feb-2016 10:52:44	60.9 MB
<input type="checkbox"/> carpeta backup 2	10-feb-2016 19:10:18	496.69 KB

3. Elegir la fecha del backup para recuperar los ficheros del día que se desee

➤ Para ello, hacer clic en la opción de **“mostrar copias de seguridad a una fecha específica”**

Restaurar Archivos Restaurar Descargar 1

Búsqueda

Mostrando las últimas copias de seguridad Mostrar Elementos Eliminados

Mostrar copias de seguridad más recientes

Mostrar copias de seguridad a una fecha específica

Mostrar copias de seguridad para un intervalo de fechas

Nombre	Fecha de Modificación	Tamaño
<input checked="" type="checkbox"/> carpeta backup	10-feb-2016 10:52:44	60,9 MB
<input type="checkbox"/> carpeta backup 2	10-feb-2016 19:10:18	496,69 KB

- Seleccionar la fecha de la que se quieren recuperar las carpetas y ficheros.

Seleccionar la Fecha ✕

Mostrar las copias de seguridad como:

Febbrero 2016

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29						

Actual

Cancelar OK

Existen además dos opciones para la recuperación:

- Mostrar las copias de seguridad más recientes
 - Mostrar copias de seguridad para un intervalo de fechas
4. Selección de la opción de recuperación

commvault Cerrar Sesión Preferencias Ayuda

Restaurar Archivos Restaurar Descargar 1

Búsqueda

Mostrando las últimas copias de seguridad Mostrar Elementos Eliminados

Mostrar copias de seguridad más recientes

Mostrar copias de seguridad a una fecha específica

Mostrar copias de seguridad para un intervalo de fechas

Nombre	Fecha de Modificación	Tamaño
<input checked="" type="checkbox"/> carpeta backup	10-feb-2016 10:52:44	60,9 MB
<input type="checkbox"/> carpeta backup 2	10-feb-2016 19:10:18	496,69 KB

Restaurar: recupera el fichero de backup y restaura el fichero actual en el servidor por la copia de backup.

Descargar: genera un zip y descarga las carpetas y ficheros seleccionados a la ubicación en el servidor que se indique.

- En la sección "resumen", se muestra información de la política de backup:



Computadoras >

bk3333301980

Copia de Seguridad

Última Copia de Seguridad: feb 11, 2016 01:06:26 PM

Tamaño de la última copia de seguridad: 502.47 KB

Tamaño Total de la Copia de Seguridad: 61.4 MB

Último trabajo ejecutado: feb 11, 2016 02:05:49 PM

[Tareas Recientes de la Copia de Seguridad](#)

Programación de la siguiente copia de seguridad: feb 11, 2016 03:01:06 PM

Programación: [Automatically every 2 to 24 hours](#)

7 Informes

Para consultar los informes, haz clic en la sección "informes"

Mis aplicaciones



Mis Datos
Copia de seguridad, restaurar y sincronizar sus datos.



Centro de descarga
Descargue su software aquí



Informes
Seguimiento de las tendencias de utilización del almacenamiento y previsión de las necesidades futuras de recursos.

- En la sección CommCell “SLA” se puede ver el estado del servicio en global

Informes

Analytics



Análisis de Archivo



Análisis de Email

CommCell



SLA

Jobs



Resumen de trabajo de backup

Reportes


Informe de SLA

Settings Filtros

Grupo de Clientes: AJ Último: 7 Días 14 Días 21 Días 30 Días Tipo de Tareas: Todo Por los Clientes Por Agente

CommCell: ctkonvcd01 Datos desde: Sep 3, 2015 1:10 PM


Resumen del Cliente SLA



El SLA Actual Es 100%

Nota: 2 clientes están excluidos del SLA

SLA Tendencia



- En la sección Jobs “Resumen” se puede ver el estado de los backups por servidor



- Se puede realizar filtros, por tareas




Reports > Backup Job Summary >

Resumen de tareas de informe

Grupos de Clientes y Clientes
 Agentes
 Tipos de Tareas

Completa Incremental
 Lleno Sintético Diferencial

Estado de la Tarea
 Marco de Tiempo



- Se puede realizar filtros por el estado de la Tarea, sabiendo los backups fallidos, parados, completos correctamente, completo con errores, etc ...



Reports > Backup Job Summary >

Resumen de tareas de informe

Grupos de Clientes y Clientes
 Agentes
 Tipos de Tareas
 Estado de la Tarea

All
 Ejecutándose Completado
 Retrasado Fallado
 No Se Ejecute Eliminado
 Completado con Errores
 Completado con Advertencias

Marco de Tiempo



- Haciendo clic en el estado de la tarea se puede ver el agente (servidor) donde se ha producido el estado, por ejemplo los backups con errores




Reports > Backup Job Summary > Killed >

Resumen de tareas de informe

- ▶ Grupos de Clientes y Clientes
- ▶ Agentes
- ▶ Tipos de Tareas
- ▼ Estado de la Tarea
 - All
 - Ejecutándose Completado
 - Retrasado Fallado
 - No Se Ejecute Eliminado
 - Completado con Errores
 - Completado con Advertencias
- ▶ Marco de Tiempo

Killed Tarea por Agentes (cbksrvcli01)
Intervalo de Tiempo: Último 24 Meses



- Linux File System - 7
- Active Directory - 5
- Windows File System - 1




Reports > Backup Job Summary >

Resumen de tareas de informe

- Es posible mostrar el informe en el periodo de tiempo que se necesite.

- ▶ Grupos de Clientes y Clientes
- ▶ Agentes
- ▶ Tipos de Tareas
- ▶ Estado de la Tarea
- ▼ Marco de Tiempo
 - Últimos N Meses
 - Últimas N Horas
 - Últimos N Días
 - Últimas N Semanas
 - Últimos N Meses
 - Personalizado

- Para regenerar los gráficos y los informes clic en generar.



En esta sección se muestran también toda la información a nivel de servidores y backup

- Se pueden establecer filtros para facilitar el análisis de los informes:

The screenshot shows two tables from a backup management interface. The top table, titled 'Resumen', has columns for 'Estado de la Tarea', 'Total Jobs', 'Size of Application', 'Media Size', 'Objetos Protegidos', 'Objetos Con Error', and 'Failed Folders'. The bottom table, titled 'Tareas de la Copia de Seguridad', has columns for 'Job ID', 'Client', 'Agent', 'Subclient', 'Backup Type', 'Job Status', 'Size of Application', and 'Media Size'. A column selection menu is open on the right side of the bottom table, with a red circle around it. A red arrow points from the top right of the first table to the filter icon in the second table's header.

Estado de la Tarea	Total Jobs	Size of Application	Media Size	Objetos Protegidos	Objetos Con Error	Failed Folders
No Run	121	0 Bytes	0 Bytes	0	0	0
Completed	87	505.35 GB	11.62 GB	5,239,127	0	0
Killed	13	0 Bytes	0 Bytes	0	0	0
Failed	2	0 Bytes	0 Bytes	0	0	0

Job ID	Client	Agent	Subclient	Backup Type	Job Status	Size of Application	Media Size
147326	mr0011960_windows_sv_1	Active Directory	default	Incremental	No Run	0 Bytes	0 Bytes
147183	MR0011960_Linux_SV_3	Linux File System	default	Incremental	No Run	0 Bytes	0 Bytes
147182	mr0011960_windows_sv_1	Windows File System	default	Incremental	No Run	0 Bytes	0 Bytes
146957	mr0011960_windows_sv_1	Active Directory	default	Incremental	No Run	0 Bytes	0 Bytes
146812	MR0011960_Linux_SV_3	Linux File System	default	Incremental	No Run	0 Bytes	0 Bytes
146811	mr0011960_windows_sv_1	Windows File System	default	Incremental	No Run	0 Bytes	0 Bytes
146599	mr0011960_windows_sv_1	Active Directory	default	Incremental	No Run	0 Bytes	0 Bytes
146456	MR0011960_Linux_SV_3	Linux File System	default	Incremental	No Run	0 Bytes	0 Bytes

- Se pueden establecer diferentes tipos de información en función de las necesidades y el informe es personalizable.

8 soporte técnico

Si tienes cualquier duda, puedes contactarnos a través de estos canales de soporte gratuitos:

correo soportedatacenter@mundo-r.net

teléfono 900 825 555